

**dossier  
técnico**  
actualizado  
4/julio/08

## ● Tipos de puntada (picaje)

### Puntada SATIN

#### Explicación:

Puntada que se realiza en oscilación de izquierda a derecha o de arriba hacia abajo.

#### Especialmente recomendada para:

- Áreas de bordado no superior a 1 cm.
- Bordado de textos y contornos de formas.
- Prendas adecuadas: polos, gorras...

### Puntada RELLENO COMPLEJO

#### Explicación:

Puntada que se entrelaza con otra puntada, para rellenar un área de bordado.

#### Especialmente recomendada para:

- Áreas de bordado superior a 1 cm.
- Zonas de bordado expuestas a roce o mucho desgaste.
- Prendas adecuadas: ropa de deporte y laboral.

## ● Tipos de bordado

### Bordado directo

#### Explicación:

Bordado realizado directamente sobre cualquier tejido textil.

#### Especialmente adecuado para:

- Gorras, polos, cazadoras, parkas,...
- Recomendado para tejidos de calidad, como el algodón o el nylon.

### Bordado con aplicación

#### Explicación:

En diseños específicos, como complemento al bordado se utiliza un tejido de relleno donde no se realizan puntadas, reemplaza grandes zonas de bordado por la debilidad del tejido, también se utiliza para crear acabados diferentes, gracias a la propia textura del material.

#### Especialmente adecuado para:

- Diseños muy grandes (ejemplo: bordado en espalda, superior a 14cms.)
- En tejidos débiles, el aplique sirve como base al bordado.

### Bordado en parche

#### Explicación:

Es un bordado que se realiza sobre un tejido independiente a la prenda, después se recorta. Se coloca con adhesivo y plancha de calor o cosido sobre cualquier tipo de prenda.

#### Especialmente adecuado para:

- Ubicaciones complejas, en donde no es posible el bordado directo.
- Materiales que debido a su dureza no permiten el bordado directo.
- Para personalización de cualquier tipo de prenda sin necesidad de manipulado y transporte.



### CARACTERÍSTICAS BORDADO ENFIÓS




1. Picaje de alta calidad.....
  - Picaje A=logotipos, gráficos
  - Picaje B=textos directos
2. Software de última generación PULSE
3. Maquinaria TAJIMA (26 cabezas de bordado)
4. Hilo máxima calidad
5. Hilos ignífugos
6. Hilos reflectantes
7. Hilos fluorescentes

### METODO DE TRABAJO ENFIÓS:

1. Asesoramiento sobre qué hacer y cómo hacerlo.
2. Presupuesto del trabajo. [sin compromisos]
3. Ajustes del diseño y PICAJE de alta calidad.
4. Muestras de ajuste, hasta OK FINAL.
5. Producción del trabajo.
6. Entrega y cumplimiento de plazos pactados.

\* Bordado de prendas externas.

## ● Zonas de bordado



Ejemplo zonas de bordados en:

### POLOS, SUDADERAS, PARKAS

- 1 2 Pecho derecha / izquierda
- 3 4 Manga derecha / izquierda
- 5 Espalda
- 6 Nuca

### GORRAS

- 1 Frontal
- 2 Lateral derecha / izquierda
- 3 Trasera

### ROPA LABORAL

- 1 2 Pecho y bolsillo
- 3 Espalda y cuello
- 4 Mangas izquierda y derecha
- 5 Pantalón bolsillo

## ● Color



Realizamos una óptima conversión de colores corporativos con una carta de más de 300 colores de hilo de la máxima calidad.

Especialistas en pequeña cantidad de 0 a 100 uds. !! Entrega inmediata en solo 5 días\*

## ● Condiciones de venta

- Se pueden solicitar muestras del bordado sobre tejido real. Las muestras tendrán un coste de 20 euros/prueba, más gastos de envío, a descontar en caso de formalizar el pedido.
- Los diseños se recepcionarán en formato digital en archivo .jpg con una resolución mínima de 150 dpi, vía correo electrónico.
- El plazo de entrega se concretará a la firma de presupuesto.
- Portes pagados a toda la península y Baleares, con un pedido mínimo de 300 sin I.V.A
- La forma de pago: contado o transferencia bancaria. (20% por adelantado a la firma del presupuesto)
- Precios especiales para pedidos "GRAN VOLUMEN". Consultar.

\*Entrega en 5 días hábiles después de la firma del presupuesto.

Los precios no incluyen I.V.A. Precios válidos salvo error tipográfico.



Campo do Cristo, 33 Goiriz · 27840 Villalba, Lugo  
 Atención al cliente: 902 28 29 01  
 Tel.: 982510109 | Fax: 982510043  
 e-mail: [info@enfios.com](mailto:info@enfios.com) · [www.enfios.com](http://www.enfios.com)

